

- Zeitg., VIII. 143. 10. (1847); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2712. 3. (1848); SCHN., F. A., II. 294. (1864); KALTENB., Pflanzenf., 540. 96. (1872); DEWITZ, Sitzgsber. d. Ges. d. Freunde d. Naturf. Berlin, 7. 103. (1881); BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 92. (1883); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 314. 2. (1902).
- silesiaca* Egg., Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XII. 782. (1862); SCHN., F. A., II. 295. (1864); FR. WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 277. 18. (1882). Silosia.
- talaria* Rond., Lonchein., 22. 4. (1874). Italia.
- tibialis* ZETT., Observat. entom. (1834) et Dipt. Scand., VII. 2716. (1848). Suecia.

× Acrometopia

SCHN., Wien. entom. Monatschr., VI. 434. (1862).

Oxyrhina p. p. ZETT. (nec MEIG.), Dipt. Scand., V. 1953. 143. (1846).

- × *Wahlbergi* ZETT., Dipt. Scand., V. 1954. 1. [*Oxyrhina*] (1846); SCHN., F. A., II. 291. (1864); TRIF, Jahrb. d. naturh. Mus., XVIII. Klagenf. 10. et sept. Europa centr.

Sephanilla

ROND., Bull. Soc. entom. Ital., VI. 25. X. (1874).

sertulata Rond., Bull. Soc. entom. Ital., VI. 26. (1874). Italia.

Milichinae.

× Milichia

MEIG., S. B., VI. 131. (1830).

Argyrites p. p. LATR. (1829).

× *Lobioptera* WAHLB., Kgl. Vetensk. Akad. Förh., 259. (1847).

albomaculata STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 9. 310. [*Lobioptera*] (1900). Hispania.

× *decora* Lw., Zeitschr. ges. Naturw., 9. [*Lobioptera*] (1870); Rond., Agromyz., 4. 2. (1875). Corsica.

× *ludens* WAHLB., K. Vetensk. Akad. Förh., 259—61. No. 9. t. VII. f. 1. [*Lobioptera*] (1847); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2717. 1. [*Lobioptera*] (1848); SCHN., F. A., II. 297. [*Lobioptera*] (1864); RADD., Archiv f. Freunde d. Naturg., XXVII. 102. [*Lobioptera*] (1873); BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 187. 329. [*Lobioptera*] (1903). Europa centr. et sept., Aegyptus.

margaritata MİK = *marginata* MİK.

marginata MİK, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. 796. [*Lobioptera*] (1864). Austria.

Typus: *L. ludens* Wahlb.

Becker, 1905

- margaritata* Mlk, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XIV. t. XXI. f. 5. [*Lobioptera*] (1864).
- palposa* ZETT., Dipt. Scand., VII. 272. 4. (1848); ROND., Agromyz., Suecia, Italia. 4. [*Lobioptera*] (1875).
- × *speciosa* MEIG., S. B., VI. 132. t. LX. f. 23, 24. (1830); MACQ., Suit. Europa centr. à Buff., II. 583. 1. [*Lobioptera*] (1835); SCHIN., F. A., II. 297. et mer. [*Lobioptera*] (1864); Lw., Zeitschr. ges. Naturw., 9—14. [*Lobioptera*] (1870); ROND., Agromyz., 4. 1. (1875); HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XXII. 250. (1903).

× *Stenoporomyia*

HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XXII. 250. (1903).

- × *Tiefi* Mlk, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, XXXVII. 178. 3. [*Lobioptera*] (1887) et Wien. entom. Zeitg., VI. 238. [*Lobioptera*] (1887); HENDEL, Wien. entom. Zeitschr., XXII. 250. (1903). Carinthia.

× *Phyllomyza*

FALL., Dipt. Suec. Oechthid., 8. 1. (1823).

- flavitorsis* MEIG., MACQ., SCHIN., GERCKE = *securicornis* FALL.
- morosa* MEIG., MACQ. = *securicornis* FALL.
- × *securicornis* FALL., Dipt. Suec. Oechthid., 8. 1. (1823); MEIG., S. B., Europa. VI. 171. 13. t. LXI. f. 27. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 614. 1. (1835); ZETT., Dipt. Scand., V. 1956. 1. (1846); SCHIN., F. A., II. 312. (1864); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 61. 313. (1900).
- flavitorsis* MEIG., S. B., VI. 197. 13. [*Opomyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 614. 2. (1835); SCHIN., F. A., II. 312. (1864); GERCKE, Wien. entom. Zeitg., VIII. 226. 7. t. II. f. 11. (1889).
- × *morosa* MEIG., S. B., VI. 170. 8. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 607. 9. [*Agromyza*] (1835); BECK., Zeitschr. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 338. 8. (1902). *Agromyza*

× *Desmometopa*

Lw., Berlin. entom. Zeitschr., IX. 185. VI. Centuria (1865).

- annulimanum* v. Ros. = *annulitarse* v. Ros.
- annulitarse* v. Ros., Württemb. Corubl., 63. [*Agromyza*] (1840). Germania.
- annulimanum* v. Ros., Württemb. Corubl., 63. [*Agromyza*] (1840); BECK., Jahresber. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Württemb., No. 56, 57. p. 64, 65. (1902).
- annulitarse* ZETT. = *latipos* MEIG.
- × *flavipes* MEIG., S. B., VI. 108. 15. [*Opomyza*] (1830); BECK., Zeitschr. Germania. f. Hymenopt. u. Dipt., II. 307. 15. (1902).

= *Disygomyza* Hand. 1920. = *Agromyza* etc.

= *Microsesta* f. 14. 252.

- griseolum* WULF, Tijdschr. v. Entom., XIV. 198. (13). (1871). Hollandia.
- × *latipes* MEIG., S. B., VI. 177. 34. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 609. 20. [*Agromyza*] (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2746. 12. [*Agromyza*] (1848); WALK., Ins. Brit., II. 242. 2. [*Agromyza*] (1853); ZETT., Dipt. Scand., XIV. 6452. 12. [*Agromyza*] (1860); SCHIN., F. A., II. 308. [*Agromyza*] (1864); WULF, Tijdschr. v. Entom., XIV. t. VIII. f. 2-7. p. 195. (10). [*Madiza*] (1871); GERCKE, Wien. entom. Zeitg., VIII. 222. 2. t. II. f. 5. (1887); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 61. 312. (1900).
- × *M. atrum* MEIG., S. B., VI. 170. 6. [*Agromyza*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 607. 7. [*Agromyza*] (1835); SCHIN., F. A., II. 304. [*Agromyza*] (1864); WACHTL, Wien. entom. Zeitg., I. 277. 15. (1882); MIK., Wien. entom. Zeitg., XVII. 146. (1898). Europa centr.
- × *M. nigrum* ZETT., Dipt. Scand., VII. 2743. 10. [*Agromyza*] (1848); STROBL, Wien. entom. Zeitg., XIX. 61. 311. (1900). Europa.
- niloticum* BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 188. 330. (1903). Aegyptus.
- sordidum* FALL., Dipt. Succ. Oscinid., 10. 5. [*Madiza*] (1820); MEIG., S. B., VI. 173. 19. [*Agromyza*] (1830); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2784. 46. (1848) et XIV. 6462. 46. [*Agromyza*] (1860); SCHIN., F. A., II. 305. [*Agromyza*] (1864); WULF, Tijdschr. v. Entom., XIV. 197. (12). [*Madiza*] (1871). Europa centr. et sept.

× Meoneura

ROND., Prodr., I. 128. (1856).

Psalidotus BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 192. (1903).

lonicerae KALTENB. = *obscurella* FALL.

- × *obscurella* FALL., Dipt. Succ. Agromyz., 6. 9. (1823); MEIG., S. B., VI. 184. 55. (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 612. 36. (1835); ZETT., Dipt. Scand., VII. 2770. 32. (1848); ROND., Prodr., I. 128. (1856); SCHIN., F. A., II. 300. (1864); BRAUER, Zweif. d. K. Mus. Wien, 91. (1883). Europa centr. et sept., Aegyptus.

lonicerae KALTENB., Pflanzenf., 306. 60. (1872); SCHRÖDER, Musc. d. Illustr. Zeitschr. f. Entom., 3. 3. (1898).

primus BECK., Mitth. Zool. Mus. Berlin, II. 3. p. 192. 344. t. IVe f. 89, 90, 91. (1903).

primus BECK. = *obscurella* FALL.

× Madiza

FALL., Dipt. Succ. Oscinid., 8. (1820).

- × *glabra* FALL., Dipt. Succ. Oscinid., 9. 3. (1820); MEIG., S. B., VI. 137. 4. [*Gymnopa*] (1830); MACQ., Suit. à Buff., II. 584. 4. [*Gymnopa*] (1835); ZETT., Ins. Lapp., 782. 2. (1838) et Dipt. Scand., VII. 2373. 4. (1848); SCHIN., F. A., II. 188. (1864). Europa centr. et sept.

× *vagans* (Fall. 1823). f. 177, 249.

× *lactipennis* (Fall. 1823) d. pg. 249

- griseola* WULF, Tijdschr. v. Entom., XIV. 198. (1871). Hollandia.
rufitarsis MEIG., S. B., VII. 384. 5. [*Gymnopa*] (1838); SCHIN., F. A., Germania.
 II. 188. (1864).
sordida WEYENBERGH, Tijdschr. v. Entom., XVII. 157. (1873-74); Hollandia.
 BRAUER, Zweifl. d. Kais. Mus. Wien, 84. (1888).

Agromyzinae.

Odinia

Rob.-Desv., Myod., 648. 1. (1830).

Allicomerus ROND., Prodr., I. 121. (1856).

Milichia MEIG., p. p., S. B., VI. 131. (1830).

boletina ZETT., Dipt. Scand., VII. 2721. 3. [*Milichia*] (1848); SCHIN., Europa.
 F. A., II. 298. [*Milichia*] (1864); BEZZI, Contrib. alla F. ditt. di
 Pavia, 82. 110. [*Milichia*] (1891).

maculata MEIG., S. B., VI. 132. 2. [*Milichia*] (1830); MACQ., Suit. à Europa.
 Buff., II. 582. 2. [*Milichia*] (1835); SUFFERIAN, Stettin. entom. Zeitg.,
 II. 26. 9. [*Milichia*] (1841); LW., Stettin. entom. Zeitg., IV. 324.
 1. [*Milichia*] (1843); SCHIN., F. A., II. 298. [*Milichia*] (1864);
 BRAUER, Zweifl. d. K. Mus. Wien, 92. [*Milichia*] (1883).

ornata ZETT., Ins. Lapp., 787. 1. [*Milichia*] (1838) et Dipt.
 Scand., VII. 2718. 1. [*Milichia*] (1848).

trinotata Rob.-Desv., Myod., 648. 1. (1830); ROND., Agromyz.,
 5. [*Milichia*] (1875).

ornata ZETT. = *maculata* MEIG.

Peleterii Rob.-Desv., Myod., 649. 2. (1830).

pulchra ZETT., Dipt. Scand., VII. 2724. (1848).

tamaricis BROR., Dipt. recueillis en Tunisie, 10. (1884).

tarsata ZETT., Dipt. Scand., VII. 2723. 5. (1848).

trinotata Rob.-Desv., ROND. = *maculata* MEIG.

Gallia.

Suecia.

Tunisia.

Suecía.

Neoalticomerus

HENDEL, Wien. entom. Zeitg., XXII. 252. (1903).

formosa LW., Stettin. entom. Zeitg., IV. 328. 2. [*Milichia*] (1843); Europa centr.

ZETT., Dipt. Scand., VII. 2720. 2. [*Milichia*] (1848); SCHIN., F. A., et sept.

II. 298. [*Milichia*] (1864).

litorella var. *b.* FALL., Dipt. Suec. Ochthid., 10. 8. [*Ochthiphila*]
 (1823).

litorella var. *b.* FALL. = *formosa* LW.